

# RB

rustbreaker



AUTOMOTIVE LEADER





# RB

rustbreaker

**RUSTBREAKER** - Široký výběr sprejů, PU a PE tmelů pro každodenní použití na profesionální úrovni. Vysoká kvalita a snadná aplikace připisují produktům RUSTBREAKER známku nejvyšší zákaznické spokojenosti. Tyto výrobky ocení nejen profesionální uživatelé, ale i běžní spotřebitelé a stanou se jistě součástí výbavy každé dílny.



#### RUSTBREAKER

### TOP COAT ACRYLIC

Vrchní barva rychleschnoucí

Rychleschnoucí univerzální akrylátová barva. Výsledným efektem je velmi hladký povrch. Výborné výsledky při aplikaci v interiérech i při venkovním použití na kovové i dřevěné povrchy.

500 ml

- černá lesk
- černá mat
- bílý lesk
- bílý mat
- bezbarvý lak

#### RUSTBREAKER

### PRIMER

Základní brousitelná barva

Brousitelná základová barva s dobrou vyplňovací schopností, kterou lze použít jako plnič. Výbronný základ pro zajištění dobré přilnavosti a vytvoření neutrálního podkladu. Vyniká velmi dobrými antikorozními účinky. Je přelakovatelný všemi typy emailů.

500 ml

- šedý
- bílý
- červenohnědý

#### RUSTBREAKER

### WHEEL SILVER

Barva na disky kol

Odolný akrylátový lak speciálně určený na disky kol. Má velmi dobré antikorozní vlastnosti, je odolný proti oprýsknutí. Není nutné používat základní nátěr. Pro zvýšení lesku doporučujeme přelakovat akrylátovým bezbarvým lakem.

500 ml

- stříbrný
- ocelově stříbrný

#### RUSTBREAKER

### PUTTY SPRAY

Stříkací tmel

Rychleschnoucí univerzální brousitelný stříkací tmel, poskytuje ochranu před vytvořením rzi a před vlhkostí. Výsledným efektem je velmi hladký povrch. Lze použít v interiéru na kov i dřevo.

400 ml

- šedý

#### RUSTBREAKER

### FILLER

Plnič

Rychleschnoucí univerzální brousitelný plnič poskytuje ochranu před tvořením rzi a vlhkostí. Má vysokou plnič schopnost a lze jej použít na kovové i dřevěné podklady.

400 ml

- béžový



**Společnost RUSTBREAKER s.r.o.** vznikla jako samostatná obchodní společnost, zabývající se prodejem produktů značky RUSTBREAKER. Společnost RUSTBREAKER s.r.o. dále nabízí zajištění velkoobchodního i maloobchodního prodeje od různých světových a tuzemských značek, zajištění výroby výrobků pod Vaší vlastní značkou včetně veškerého servisu zahrnujícího tvorbu etikety, bezpečnostních listů atd. V případě zájmu zadejte prosím nezávislou poptávku přes náš kontaktní formulář. Naší prioritou je nabídnout našich zákazníkům a obchodním partnerům ty nejlepší výrobky s tradiční kvalitou zhodnocenou v mnohaleté výrobní i obchodní zkušenosti, které sahají až



#### RUSTBREAKER

### ZINC / ALU ZINC PRIMER

#### Zinkový základ

Šedá základová barva s vysokým obsahem zinku (90%). Vhodná pro ocel, železo, galvanizované kovy. Imituje zinkování „za studena“. Může být použita i jako vrchní barva. Nástřík je elektricky vodivý, zvláště vhodný na úpravu povrchu pro svařování (např. pozinkované karoserie).

400 ml

- šedý
- stříbrný

#### RUSTBREAKER

### HIGH HEAT SPRAY

#### Žáruvzdorná barva

Emailový žáruvzdorný rychleschnoucí lak, vysoce trvanlivý, odolný proti vysokým teplotám (do 650°C, krátkodobě do 800°C), který netvoří puchýře a neodlupuje se. Vypaluje se při teplotě 300°C, nutno zahřát na tuto teplotu. Používá se na výrobky, které jsou teplotně zatěžovány (výfuky, chladiče, kamna, atd.).

400 ml

- černý
- stříbrný
- červený
- antracit

#### RUSTBREAKER

### PLASTIC PRIMER

#### Základní barva na plasty

Základ na plasty je přípravek na bázi speciálních polymerů zvyšujících přilnavost vrchních nátěrů na plastových hmotách (spoiler, zpětná zrcátka, lišty apod.).

400 ml

- bezbarvý (čirý)

#### RUSTBREAKER

### BUMPER SPRAY

#### Barva na nárazníky

Pružný, vysoce trvanlivý nátěr určený speciálně na nárazníky, pod který není nutno nanášet základ na plasty. Má vynikající krytí.

400 ml

- černý
- antracit

#### RUSTBREAKER

### PREFILL SPRAY

#### Předplněný sprej

Sprej je naplněn směsí ředidel a hnacího plynu a je určen k dodatečnému plnění barvy pomocí ruční nebo automatické plničky.

400 ml





do roku 1999. Společnost RUSTBREAKER s.r.o. čerpá ze zkušeností mateřské firmy COLORIT spol. s r.o., poskytující záštitu dlouholetého působení, jak na českém, tak slovenském trhu. Nenabízíme pouze výrobky profesionální kvality, ale také excelentní přístup k budování obchodně-zákaznických vztahů. Uvědomujeme si, že naším hlavním partnerem jsou spokojení zákazníci a proto k nim chováme maximální úctu a respekt.

## RUSTBREAKER S.R.O.

Vazová 2630, 688 01 Uherský Brod  
Telefon: +420 572 544 270  
Mobil: +420 606 787 575  
Fax: +420 572 544 271  
Email: info@brunox.cz | www.rustbreaker.cz



### RUSTBREAKER

#### PAINTABLE UBC

Přelakovatelný ochranný nástřik

Rychleschnoucí ochranná pružná nátěrová hmota na bázi umělých pryskyřic a kaučuku vytváří strukturovaný povrch (6311h) a je přelakovatelná běžnými vrchními laky. Chrání proti korozi a nárazům kamínků, tlumí hluk a vibrace. Je také odolná proti běžně užívaným posypovým materiálům. Je vhodná k použití na viditelné spodní části karoserií, kde je možné přelakováním dosáhnout optimální ochrany a zároveň nerušeného vzhledu vrchního laku.

500 ml / 1000 ml

- černý, šedý, bílý

### RUSTBREAKER

#### ML SPRAY

Dutinový ochranný nástřik

Vysoce účinná hmota pro ochranu dutin dopravních prostředků na bázi vosku. Vytváří hladký povrch, není přelakovatelná. Chrání proti korozi a nárazům kamínků, tlumí hluk a vibrace. Zůstává trvale plastická a má vysokou schopnost proniknout do nepřístupných míst. Vytlačuje vlhkost a vodu a odolává solným roztokům. Je vhodná na veškeré dutiny karoserií automobilů všech druhů.

500 ml / 1000 ml

### RUSTBREAKER

#### UNDERCOATING

Nepřelakovatelný asfaltový ochranný nástřik

Základní nátěr charakteristický svým vodoodpudivým efektem, zpomaluje korozi. Je určen k ochraně proti korozi podvozků automobilů, vytváří zvukovou bariéru, která redukuje vibrace a uliční hluk.

500 ml / 1000 ml



#### RUSTBREAKER

### UNIVERSAL

Univerzální tmel

Dvosložkový tmel s univerzálním využitím. Jeho vlastnostmi jsou tvrdost a pružnost, které jsou ideální k vyplňování promáčklín. Výrobek se vyznačuje výbornou přilnavostí k povrchům nejrůznějšího druhu, je určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu. Je to středně hrubý tmel, dobře brouditelný, vhodný jako univerzální plnicí tmel.

250 g / 450 g / 700 g / 1,9 kg

#### RUSTBREAKER

### GLASS FIBRE

Se skelným vláknem

Dvosložkový polyesterový vyplňovací tmel vyztužený skelným vláknem. Vyznačuje se vysokou tvrdostí při zachování své pružnosti. Je doporučován k lepení děr způsobených korozí, vyplňování značně velkých promáčklín a k vyztužení oslabených částí automobilu. Vytvoří velice pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle potřeby broudit.

250 g / 400 g / 600 g / 1,7 kg

#### RUSTBREAKER

### FINE

Finální tmel

Dvosložkový polyesterový jemný tmel, který je určený na tmelení malých nerovností, rýh a pórů, vhodný především pro kovové povrchy. Výborně se brousí a je velmi elastický. Je použitelný i na vyrovnávání nerovností na dřevě (tvrdší druhy), laminátu, betonu apod. Tmel má lehkou aplikovatelnost a velice dobrou brouditelnost.

250 g / 700 g / 1,9 kg

#### RUSTBREAKER

### ALUMINIUM

Hliníkový tmel

Dvosložkový polyesterový vyplňovací tmel s přísadkou hliníkového prášku. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou vodivostí, výbornou přilnavostí a vysokou pružností. Vzhledem ke svým výjimečným vlastnostem je doporučen pro vyplňování velkých prohlubní a pro použití u prvků, které jsou vystavené vibracím nebo přehřívání.

250 g / 400 g / 1,8 kg

#### TMELY



#### RUSTBREAKER

### PLASTIC

Tmel na plasty

Dvosložkový tmel na plasty, který je velmi měkký. Vyznačuje se výjimečnou ohebností a pružností po vytvrzení. Vzhledem ke svým vlastnostem je doporučován především na povrchy z umělých hmot, k vyrovnávání škrábanců a prohlubní před nanášením základního nátěru. Vyniká dobrou zpracovatelností a velmi lehce se brousí.

250 g / 400 g

#### RUSTBREAKER

### SOFT

Jemný polyesterový

Dvosložkový polyesterový jemný tmel, který je určený na tmelení malých nerovností, rýh a pórů, vhodný především pro kovové povrchy. Výborně se brousí a je velmi elastický. Je použitelný i na vyrovnávání nerovností na dřevě (tvrdší druhy), laminátu, betonu apod. Tmel má lehkou aplikovatelnost a velice dobrou brouditelnost.

250 g / 400 g / 1,8 kg

#### RUSTBREAKER

### SOFT PLUS

Plnicí tmel

Dvosložkový tmel určený k ručnímu zpracování. Obsahuje komponenty, které zlepšují jeho obrobiteľnosť. Je to středně hustý, dobře tvarovatelný, jemný, vrchní i plnicí tmel pro tmelení malých až středně velkých nerovností. Je určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Je dobře brouditelný, bez pórů a je použitelný i na vyrovnávání nerovností na dřevě (tvrdší druhy), betonu apod.

1,8 kg

#### RUSTBREAKER

### LAMINO STANDARD

Laminovací souprava

Obsahuje tři díly a slouží k opravě velkých děr. Jde o polyesterovou pryskyřici s vhodně vybraným urychlovačem a skelnou tkaninou. Získaná vrstva má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Sada je vhodná k opravám karoserie automobilů, obytných přívěsů, lodí a jachet. Skelná tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení dalších vrstev tmelů při opravě.

250 g





RUSTBREAKER

## FILLER K1

Jednosložkový plnič

Jednokomponentní vyrovnávací hmota - plnič, která nevyžaduje přidávek tvrdidla. Díky odpovídajícím krycím a vyplňujícím vlastnostem a velmi dobré přilnavosti je možné hmotu nanášet prakticky na všechny povrchy. Je odolná vůči působení chemických a atmosférických činitelů, dobře se brousí a je snadná k použití.

800 ml

- šedý



RUSTBREAKER

## SPRAY FILLER

Stříkávací tmel

Určený k nanášení stříkávací pistolí. Vytváří dokonale hladký povrch dokonce i na velmi velkých plochách. Dobře izoluje základní nátěry a akrylové laky od polyesterových tmelů. Chrání před povrchovými vadami způsobenými použitím příliš velkého nebo příliš malého množství tvrdidla ve tmelech nanesených stěrkou. Vytváří dobře přilnavou vrstvu a je možné jej nanášet i na kolmé povrchy.

1 kg / 3 kg

- šedý



RUSTBREAKER

## FILLER HS 4:1 / HARDENER 1:4

Akrylový podklad 4:1 / tvrdidlo 1:4

Dvosložkový vysoce kvalitní základ - plnič pro většinu běžných povrchů. Zajišťuje výborný rozliv a dokonalou kryvost. Má velmi dobré vyplňovací vlastnosti. Po naředění je aplikovatelný metodou mokry do mokrého. Rychle zasychá dokonce i při velmi hrubé vrstvě a dobře se brousí. Vytváří podklad, který zajistí dokonalý vzhled vrchního laku.

800 ml + 200 ml / 4:1 + 1:1

- šedý, černý, bílý



RUSTBREAKER

## SILICONE REMOVER

Odstraňovač silikonu

Přípravek určený k očištění povrchu před tmelním či lakováním. Nečistoty jako jsou silikon, vosk a mastnota negativně ovlivňují kvalitu vrchních nástřiků, především jejich přilnavost a soudržnost. Může být použit jak pro kovové, tak pro plastové povrchy.

1 l / 5 l

## SPECIÁLNÍ



RUSTBREAKER

## SEAM SEALANT

Polyuretanový tmel

Rychleschnoucí elastický tixotropní tmel, který je lehce brouditelný a aplikovatelný na plasty, kovy i dřevo. Používá se pro lepení autěsnění při montáži automobilových dílů i pro opravy v domácnostech.

310 ml

- šedý, černý, bílý



RUSTBREAKER

## CLEAR HS 2:1 / HARDENER HS 1:2

Akrylátový lak 2:1 / Tvrdidlo HS 1:2

Tento lak byl vyvinut na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic a je doporučován pro opravy automobilových karosérií a strojů. Má vysoký obsah sušiny, dokonalý lesk, výbornou odolnost proti povětrnostním podmínkám, ideální čírost a dobré leštící vlastnosti. Lak je nutno před použitím smíchat s tvrdidlem HS 1:2 v poměru 2 díly laku a 1 díl tvrdidla.

lak 5 l / tvrdidlo 2,5 l



RUSTBREAKER

## THINNER

Akrylátové ředidlo

Vysoce kvalitní akrylátové ředidlo, které se používá pro úpravu konzistence akrylátových plničů a laků. Je vhodné do všech akrylátových nátěrových hmot.

5 l